


























Platnosť cenníka :







od **01.01.2019**



	Popis	Cena € bez DPH
DANTHERM HCC2 	<ul style="list-style-type: none"> - inštalácia na strop alebo stenu - maximálny prietok vzduchu 260 m³/hod - vrátane manuálneho ovládača - vrátane mobilnej aplikácie - plné ovládanie jednotky - vrátane RH senzora - vrátane bypassu 	1690
PRÍSLUŠENSTVO DANATHERM HCC2		
ELEKTRICKÝ PREDOHREV 		190
BEZDRÔTOVÝ DIALKOVÝ OVLÁDAČ 	- môže byť umiestnený na stene alebo voľne položený	190
VOC SENZOR 	<ul style="list-style-type: none"> - snímač kvality odpadového vzduchu - tento snímač nepretržite monitoruje úroveň umelých a prírodných organických výparov vo vzduchu, na ktoré jednotka automaticky reaguje 	170
A+ kit, VRÁTANE VOC SENZOR	<ul style="list-style-type: none"> - zabezpečí zaradenie jednotky do energetickej triedy A+ - vrátane VOC senzora 	AKCIA 150
MODUL HAC 2 	- doplňujúci ovládací prvok pre rekuperačnú jednotku, v prípade že chceme doplniť napr. doohrev čerstvého vzduchu z rekuperačnej jednotky	190
FILTER F7/G4 	<ul style="list-style-type: none"> - F7 peľový filter, G 4štandardný filter - dodáva sa v balíku 1ks F7 a 1ks G4 	40
FILTER G4	<ul style="list-style-type: none"> - G 4štandardný filter - dodáva sa v balíku po 2ks 	25

	Popis	Cena € bez DPH
DANTHERM HCV300 	<ul style="list-style-type: none"> - novinka 2018 - inštalácia na stenu - maximálny prietok vzduchu 280 m³/hod - ovládanie na displeji jednotky - vrátane mobilnej aplikácie - plné ovládanie jednotky - vrátane RH senzora - vrátane bypassu 	1820
PRÍSLUŠENSTVO DANTHERM HCV300		
ELEKTRICKÝ PREDOHREV 	<ul style="list-style-type: none"> - zabuduje sa priamo do jednotky 	110
BEZDRÔTOVÝ DIALKOVÝ OVLÁDAČ 	<ul style="list-style-type: none"> - môže byť umiestnený na stene alebo voľne položený 	190
VOC SENZOR 	<ul style="list-style-type: none"> - snímač kvality odpadového vzduchu - tento snímač nepretržite monitoruje úroveň umelých a prírodných organických výparov vo vzduchu, na ktoré jednotka automaticky reaguje 	170
MODUL HAC 2 	<ul style="list-style-type: none"> - dopĺňujúci ovládací prvok pre rekuperačnú jednotku, v prípade že chceme doplniť napr. doohrev čerstvého vzduchu z rekuperačnej jednotky 	190
FILTER F7/G4 	<ul style="list-style-type: none"> - F7 peľový filter, G 4štandardný filter - dodáva sa v balíku 1ks F7 a 1ks G4 	40
FILTER G4	<ul style="list-style-type: none"> - G 4štandardný filter - dodáva sa v balíku po 2ks 	25


	Popis	Cena € bez DPH
DANTHERM HCV400  	<ul style="list-style-type: none"> - novinka 2019 - inštalácia na stenu - maximálny prietok vzduchu 400 m³/hod - ovládanie na displeji jednotky - vrátane mobilnej aplikácie - plné ovládanie jednotky - vrátane RH senzora - vrátane bypassu - možnosť entalpického výmenníka 	1920
PRÍSLUŠENSTVO DANTHERM HCV400		
ELEKTRICKÝ PREDOHREV 	<ul style="list-style-type: none"> - zabuduje sa priamo do jednotky 	130
BEZDRÔTOVÝ DIALKOVÝ OVLÁDAČ 	<ul style="list-style-type: none"> - môže byť umiestnený na stene alebo voľne položený 	190
VOC SENZOR 	<ul style="list-style-type: none"> - snímač kvality odpadového vzduchu - tento snímač nepretržite monitoruje úroveň umelých a prírodných organických výparov vo vzduchu, na ktoré jednotka automaticky reaguje 	170
MODUL HAC 2 	<ul style="list-style-type: none"> - doplnujúci ovládací prvok pre rekuperačnú jednotku, v prípade že chceme doplniť napr. doohrev čerstvého vzduchu z rekuperačnej jednotky 	190
FILTER F7/G4 	<ul style="list-style-type: none"> - F7 peľový filter, G 4 štandardný filter - dodáva sa v balíku 1ks F7 a 1ks G4 	45
FILTER G4	<ul style="list-style-type: none"> - G 4 štandardný filter - dodáva sa v balíku po 2ks 	25

	Popis	Cena € bez DPH
DANTHERM HCV500 	<ul style="list-style-type: none"> - novinka 2018 - inštalácia na stenu - maximálny prietok vzduchu 400 m³/hod - ovládanie na displeji jednotky - vrátane mobilnej aplikácie - plné ovládanie jednotky - vrátane RH senzora - vrátane bypassu 	1920
PRÍSLUŠENSTVO DANTHERM HCV500		
ELEKTRICKÝ PREDOHREV 	<ul style="list-style-type: none"> - zabuduje sa priamo do jednotky 	130
BEZDRÔTOVÝ DIALKOVÝ OVLÁDAČ 	<ul style="list-style-type: none"> - môže byť umiestnený na stene alebo voľne položený 	190
VOC SENZOR 	<ul style="list-style-type: none"> - snímač kvality odpadového vzduchu - tento snímač nepretržite monitoruje úroveň umelých a prírodných organických výparov vo vzduchu, na ktoré jednotka automaticky reaguje 	170
MODUL HAC 2 	<ul style="list-style-type: none"> - doplnujúci ovládací prvok pre rekuperačnú jednotku, v prípade že chceme doplniť napr. doohrev čerstvého vzduchu z rekuperačnej jednotky 	190
FILTER F7/G4 	<ul style="list-style-type: none"> - F7 peľový filter, G 4 štandardný filter - dodáva sa v balíku 1ks F7 a 1ks G4 	45
FILTER G4	<ul style="list-style-type: none"> - G 4 štandardný filter - dodáva sa v balíku po 2ks 	25



	Popis	Cena € bez DPH
DANTHERM HCV700 	<ul style="list-style-type: none"> - novinka 2018 - inštalácia na stenu - maximálny prietok vzduchu 550 m³/hod - ovládanie na displeji jednotky - vrátane mobilnej aplikácie - plné ovládanie jednotky - vrátane RH senzora - vrátane bypassu 	2490
PRÍSLUŠENSTVO DANTHERM HCV700		
ELEKTRICKÝ PREDOHREV 	<ul style="list-style-type: none"> - zabuduje sa priamo do jednotky 	150
BEZDRÔTOVÝ DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ 	<ul style="list-style-type: none"> - môže byť umiestnený na stene alebo voľne položený 	190
VOC SENZOR 	<ul style="list-style-type: none"> - snímač kvality odpadového vzduchu - tento snímač nepretržite monitoruje úroveň umelých a prírodných organických výparov vo vzduchu, na ktoré jednotka automaticky reaguje 	170
MODUL HAC 2 	<ul style="list-style-type: none"> - doplnujúci ovládací prvok pre rekuperačnú jednotku, v prípade že chceme doplniť napr. doohrev čerstvého vzduchu z rekuperačnej jednotky 	190
FILTER F7/G4 	<ul style="list-style-type: none"> - F7 peľový filter, G 4štandardný filter - dodáva sa v balíku 1ks F7 a 1ks G4 	45
FILTER G4	<ul style="list-style-type: none"> - G 4štandardný filter - dodáva sa v balíku po 2ks 	25

	Popis	Cena € bez DPH
DANTHERM HCH5 	<ul style="list-style-type: none">- inštalácia do podkrovia- maximálny prietok vzduchu 375 m³/hod- vrátane manuálneho ovládača- vrátane mobilnej aplikácie - plné ovládanie jednotky- vrátane RH senzora- vrátane bypassu	2490
DANTHERM HCH8 	<ul style="list-style-type: none">- inštalácia do podkrovia- maximálny prietok vzduchu 530 m³/hod- vrátane manuálneho ovládača- vrátane mobilnej aplikácie - plné ovládanie jednotky- vrátane RH senzora- vrátane bypassu	2990

ENTALPICKÉ VÝMENNÍKY

	Popis	Cena € bez DPH
DANTHERM HCV400 	- novinka 2019	490
DANTHERM HCC2 	- novinka 2019	640

TLMIČ HLUKU AKO NADSTAVEC PRE JEDNOTKU

	Popis	Cena € bez DPH
DANTHERM HCV400  HCV 400 Silencer Box  HCV 400 with Silencer Box	- novinka 2019	390